



ОДИНЕЦ
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

ООО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ОДИНЕЦ»

ИНН 5032289680 / КПП 503201001 / ОГРН 1175024026088
143005, МО, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 3
www.zavod-odinec.ru / E-mail: zakaz@zavod-odinec.ru

тел./факс: (495) 640-04-12 (отдел сбыта)
zakaz@zavod-odinec.ru

**Цены на железобетонные трубы
от 08.04.2024 г.**

Стоимость железобетонных безнапорных раструбных труб с круглым отверстием по ГОСТ 6482-88 (2011), предназначенных для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону.

Цена на условии самовывоза с предприятия, продукция отгружается с двух складов:

Адрес склада готовой продукции №1:

МО, с. Немчиновка, Одинцовский р-н, Рублевский проезд, владение 18 (трубы Ø300 – 600 мм)

Адрес склада готовой продукции №2:

МО, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1 строение 12 (трубы Ø800 – 2000 мм)

Наименование изделия, марка, тип	Геометрические размеры, мм.	Вес изделия тн.	Норма загрузки в автомашину шт /п.м.	Цена на условии самовывоза, с НДС, за 1шт.	Цена (уплотнительное кольцо), с НДС, за 1шт.
Труба ж/б ТС 30.25-3	Ø300, L-2500, b-55	0,43	46 / 115,00	5 100,00	300,00
Труба ж/б ТС 40.25-3	Ø400, L-2500, b-55	0,55	36 / 90,00	6 200,00	360,00
Труба ж/б ТС 50.25-3	Ø500, L-2500, b-65	0,80	24 / 60,00	8 700,00	420,00
Труба ж/б ТС 60.25-3	Ø600, L-2500, b-70	1,06	20 / 50,00	10 900,00	480,00
Труба ж/б ТС 80.25-3	Ø800, L-2500, b-95	1,88	12 / 30,00	16 500,00	650,00
Труба ж/б ТС 80.30-3	Ø800, L-3000, b-95	2,25	9 / 27,00	19 500,00	650,00
Труба ж/б ТС 100.25-3	Ø1000, L-2500, b-113,5	2,66	8 / 20,00	24 200,00	750,00
Труба ж/б ТС 100.30-3	Ø1000, L-3000, b-113,5	3,18	6 / 18,00	27 600,00	750,00
Труба ж/б ТС 120.30-2	Ø1200, L-3000, b-120	4,30	4 / 12,00	39 400,00	850,00
Труба ж/б ТС 120.30-3	Ø1200, L-3000, b-120	4,30	4 / 12,00	39 800,00	850,00
Труба ж/б ТС 140.30-2	Ø1400, L-3000, b-130	5,24	4 / 12,00	60 550,00	1 000,00
Труба ж/б ТС 140.30-3	Ø1400, L-3000, b-130	5,24	4 / 12,00	63 800,00	1 000,00
Труба ж/б ТС 150.30-2	Ø1500, L-3000, b-110	4,78	4 / 12,00	64 700,00	1 050,00
Труба ж/б ТС 150.30-3	Ø1500, L-3000, b-110	4,78	4 / 12,00	70 500,00	1 050,00
Труба ж/б ТС 160.30-2	Ø1600, L-3000, b-135	5,98	3 / 9,00	75 500,00	1 100,00
Труба ж/б ТС 160.30-3	Ø1600, L-3000, b-135	5,98	3 / 9,00	79 600,00	1 100,00
Труба ж/б ТС 200.30-2	Ø2000, L-3000, b-160	8,78	2 / 6,00	113 800,00	1 300,00
Труба ж/б ТС 200.30-3	Ø2000, L-3000, b-160	8,78	2 / 6,00	119 900,00	1 300,00

На предприятии действует гибкая система скидок. Скидка предоставляется в зависимости от объема заказа, а также постоянным заказчикам.

Производим все типы раструбных б/н труб по несущей способности по ГОСТ 6482-2011:

2 группа – засыпка грунтом до 4-х метров от верха трубы

3 группа – до 6-ти м.; **4 группа** – до 8-ми м. (на заказ); **5 группа** – до 10-ти м. (на заказ)

Расчет стоимости труб с футеровкой (с внутренним полиэтиленовым покрытием, Ø800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 2000 мм), производится индивидуально, цена формируется на момент поступления заказа

Осуществляем доставку по всей территории РФ автомобильным и ж/д транспортом

Продукция соответствует техническим характеристикам (стандартное исполнение):

марка бетона по прочности – М 400; класс бетона по прочности – В30;

марка бетона по морозостойкости – F 200; марка бетона по водонепроницаемости – W 6;

изготавливаются в соответствии с ГОСТ 6482-2011

рабочие чертежи разработаны ООО «Институт ВНИИЖелезобетон» г. Москва,

основными авторами ГОСТ 6482-2011



**Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия работы,
исходя из наших возможностей!**

Директор ООО «ЗЖТ ОДИНЕЦ»

А.Н. Чеботарев



ОДИНЕЦ
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

ООО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ОДИНЕЦ»

ИНН 5032289680 / КПП 503201001 / ОГРН 1175024026088
143005, МО, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 3
www.zavod-odinec.ru / E-mail: zakaz@zavod-odinec.ru

дата: 08.04.2024 г.

тел./факс: (495) 640-04-12 (отдел сбыта)

Стоимость железобетонных безнапорных труб для микротоннелирования, для бестраншейной прокладки инженерных сетей по ГОСТ Р 58323-2018

Цена на условии самовывоза с предприятия: МО, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1 строение 12

Наименование изделия, марка, тип	Глубина залегания, м	Геометрические размеры, мм.	Вес тн.	Норма загрузки в а/м шт /п.м.	Цена на условии самовывоза, в т.ч. НДС, за 1шт.
ТС 60.20-4М / Т 60/75.21-43/1600	6-15	Ø600/752, L-2000, b-76	0,83	25 / 50,00	25 900,00
ТС 60.20-5М / Т 60/75.21-60/1600	15-30	Ø600/752, L-2000, b-76	0,83	25 / 50,00	26 480,00
ТС 60.20-6М / Т 60/75.21-84/1600	30-45	Ø600/752, L-2000, b-76	0,83	25 / 50,00	26 800,00
ТС 80.30-4М / Т 80/110.30-125/6000	6-15	Ø800/1097, L-3000, b-148,50	3,45	6 / 18,00	43 500,00
ТС 80.30-5М / Т 80/110.30-151/6000	15-30	Ø800/1097, L-3000, b-148,50	3,45	6 / 18,00	44 050,00
ТС 80.30-6М / Т 80/110.30-185/6000	30-45	Ø800/1097, L-3000, b-148,50	3,45	6 / 18,00	45 100,00
Тз 80/110.30 (защитовая)	30-45	Ø800/1097, L-3000, b-148,50	3,45	6 / 18,00	51 565,00
ТС 100.30-4М / Т 100/128.30-95/6000	6-15	Ø1000/1277, L-3000, b-138,50	3,86	4 / 12,00	53 250,00
ТС 100.30-5М / Т 100/128.30-120/6000	15-30	Ø1000/1277, L-3000, b-138,50	3,86	4 / 12,00	53 850,00
ТС 100.30-6М / Т 100/128.30-149/6000	30-45	Ø1000/1277, L-3000, b-138,50	3,86	4 / 12,00	54 900,00
Тз 100/128.30 (защитовая)	30-45	Ø1000/1277, L-3000, b-138,50	3,86	4 / 12,00	62 835,00
ТС 120.30-4М / Т 120/150.30-113/7500	6-15	Ø1200/1500, L-3000, b-150,00	4,98	4 / 12,00	66 850,00
ТС 120.30-5М / Т 120/150.30-151/7500	15-30	Ø1200/1500, L-3000, b-150,00	4,98	4 / 12,00	68 250,00
ТС 120.30-6М / Т 120/150.30-177/7500	30-45	Ø1200/1500, L-3000, b-150,00	4,98	4 / 12,00	70 300,00
Тз 120/150.30 (защитовая)	30-45	Ø1200/1500, L-3000, b-150,00	4,98	4 / 12,00	80 400,00
1Тс 120/150.4,2*	30-45	Ø1200/1500, L-2200, b-150,00	1,44	-	471 050,00
2Тс 120/150.30*	30-45	Ø1200/1500, L-3120, b-150,00	4,59	-	
ТС 150.30-4М / Т 150/181.30-140/8500	6-15	Ø1500/1810, L-3000, b-155,00	5,90	3 / 12,00	89 300,00
ТС 150.30-5М / Т 150/181.30-185/8500	15-30	Ø1500/1810, L-3000, b-155,00	5,90	3 / 12,00	91 500,00
ТС 150.30-6М / Т 150/181.30-216/8500	30-45	Ø1500/1810, L-3000, b-155,00	5,90	3 / 12,00	94 800,00
Тз 150/181.30 (защитовая)	30-45	Ø1500/1810, L-3000, b-155,00	5,90	3 / 12,00	107 200,00
1Тс 150/181.4,4*	30-45	Ø1500/1810, L-2210, b-155,00	2,03	-	517 690,00
2Тс 150/181.30*	30-45	Ø1500/1810, L-3150, b-155,00	5,90	-	
ТС 200.30-4М / Т 200/250.30-187/15000	6-15	Ø2000/2500, L-3000, b-250,00	13,15	1 / 3,00	172 550,00
ТС 200.30-5М / Т 200/250.30-258/15000	15-30	Ø2000/2500, L-3000, b-250,00	13,15	1 / 3,00	176 200,00
ТС 200.30-6М / Т 200/250.30-334/15000	30-45	Ø2000/2500, L-3000, b-250,00	13,15	1 / 3,00	180 800,00
Тз 200/250.30 (защитовая)	30-45	Ø2000/2500, L-3000, b-250,00	13,15	1 / 3,00	208 170,00
1Тс 200/250.4,1*	30-45	Ø2000/2500, L-2200, b-250,00	3,94	-	810 350,00
2Тс 200/250.30*	30-45	Ø2000/2500, L-3150, b-250,00	13,15	-	

*- трубы, входящие в состав промежуточной домкратной станции (комплект из двух труб 1Тс, 2Тс)

Расчет стоимости труб с футеровкой (внутренним полиэтиленовым покрытием, Ø800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2400 мм) производится индивидуально, цена формируется на момент поступления заказа

Продукция соответствует техническим характеристикам (стандартное исполнение):

марка бетона по прочности – М 500; класс бетона по прочности – В40;

марка бетона по морозостойкости – F 200;

марка бетона по водонепроницаемости – W 8;

изготавливаются в соответствии с **ГОСТ Р 58323-2018**

рабочие чертежи разработаны РУП «Институт БелНИИС» РБ



Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия работы, исходя из наших возможностей!

Директор ООО «ЗЖТ ОДИНЕЦ»

А.Н. Чеботарев



ООО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ОДИНЕЦ»

ИНН 5032289680 / КПП 503201001 / ОГРН 1175024026088
143005, МО, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 3
www.zavod-odinec.ru / E-mail: zakaz@zavod-odinec.ru

тел./факс: (495) 640-04-12 (отдел сбыта)
zakaz@zavod-odinec.ru

**Цены на железобетонные трубы
от 08.04.2024 г.**

Стоимость железобетонных раструбных звеньев-труб с круглым отверстием по ГОСТ 32871-2014, предназначенных для строительства водопропускных труб на автомобильных дорогах.

Цена на условии самовывоза с предприятия, продукция отгружается с двух складов:

Адрес склада готовой продукции №1:

МО, с. Немчиновка, Одинцовский р-н, Рублевский проезд, владение 18 (трубы Ø500, 600 мм)

Адрес склада готовой продукции №2:

МО, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1 строение 12 (трубы Ø800 – 2000 мм)

Наименование изделия, марка, тип	Геометрические размеры, мм.	Вес изделия тн.	Норма загрузки в автомашину шт /п.м.	Цена на условии самовывоза, с НДС, за 1шт.	Цена (уплотнительное кольцо), с НДС, за 1шт.
Труба ж/б ТВ 50.25-1	Ø500, L-2500, b-65	0,80	24 / 60,00	11 360,00	420,00
Труба ж/б ТВ 50.25-2	Ø500, L-2500, b-65	0,80	24 / 60,00	12 540,00	420,00
Труба ж/б ТВ 60.25-1	Ø600, L-2500, b-70	1,06	20 / 50,00	15 400,00	480,00
Труба ж/б ТВ 60.25-2	Ø600, L-2500, b-70	1,06	20 / 50,00	17 900,00	480,00
Труба ж/б ТВ 80.25-1	Ø800, L-2500, b-95	1,88	12 / 30,00	18 000,00	650,00
Труба ж/б ТВ 80.25-2	Ø800, L-2500, b-95	1,88	12 / 30,00	21 900,00	650,00
Труба ж/б ТВ 80.30-1	Ø800, L-3000, b-95	2,25	9 / 27,00	22 000,00	650,00
Труба ж/б ТВ 80.30-2	Ø800, L-3000, b-95	2,25	9 / 27,00	26 400,00	650,00
Труба ж/б ТВ 100.25-1	Ø1000, L-2500, b-113,5	2,66	8 / 20,00	29 700,00	750,00
Труба ж/б ТВ 100.25-2	Ø1000, L-2500, b-113,5	2,66	8 / 20,00	39 300,00	750,00
Труба ж/б ТВ 100.30-1	Ø1000, L-3000, b-113,5	3,18	6 / 18,00	34 650,00	750,00
Труба ж/б ТВ 100.30-2	Ø1000, L-3000, b-113,5	3,18	6 / 18,00	46 500,00	750,00
Труба ж/б ТВ 120.30-1	Ø1200, L-3000, b-120	4,30	4 / 12,00	44 600,00	850,00
Труба ж/б ТВ 120.30-2	Ø1200, L-3000, b-120	4,30	4 / 12,00	62 400,00	850,00
Труба ж/б ТВ 140.30-1	Ø1400, L-3000, b-130	5,24	4 / 12,00	67 800,00	1 000,00
Труба ж/б ТВ 150.30-1	Ø1500, L-3000, b-110	4,78	4 / 12,00	84 000,00	1 050,00
Труба ж/б ТВ 160.30-1	Ø1600, L-3000, b-135	5,98	3 / 9,00	94 000,00	1 100,00
Труба ж/б ТВ 200.30-1	Ø2000, L-3000, b-160	8,78	2 / 6,00	140 360,00	1 300,00

На предприятии действует гибкая система скидок. Скидка предоставляется в зависимости от объема заказа, а также постоянным заказчикам.

Производим раструбные дорожные звенья-трубы с несущей способностью 1,2 по ГОСТ 32871-2014:
1 группа – высота насыпи до 5-ти метров от верха трубы, **2 группа** – до 10-ти метров.

Дорожные трубы, тип ТВ, монтируются с применением комплектующих по ТПР 503-7-015.90

Расчет стоимости звеньев-труб с футеровкой (с внутренним полиэтиленовым покрытием, Ø800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 2000 мм), производится индивидуально, цена формируется на момент поступления заказа

Осуществляем доставку по всей территории РФ автомобильным и ж/д транспортом

Продукция соответствует техническим характеристикам (стандартное исполнение):

марка бетона по прочности – М 400-500; класс бетона по прочности – В30-40;

марка бетона по морозостойкости – F 200, 300; марка бетона по водонепроницаемости – W 6;

изготавливаются в соответствии с ГОСТ 32871-2014

рабочие чертежи разработаны РУП «Институт БелНИИС» РБ



**Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия работы,
исходя из наших возможностей!**

Директор ООО «ЗЖТ ОДИНЕЦ»

А.Н. Чеботарев