



**ОДИНЕЦ**  
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

**ООО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ОДИНЕЦ»**

ИНН 5032289680 / КПП 503201001 / ОГРН 1175024026088  
143005, МО, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 3  
www.zavod-odinec.ru / E-mail: zakaz@zavod-odinec.ru

тел./факс: (495) 640-04-12 (отдел сбыта)  
zakaz@zavod-odinec.ru

**Цены на железобетонные трубы  
от 21.04.2026 г.**

Стоимость железобетонных безнапорных раструбных труб с круглым отверстием по ГОСТ 6482-88 (2011), предназначенных для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону.

**Цена на условии самовывоза с предприятия, продукция отгружается с двух складов:**

Адрес склада готовой продукции №1:

**МО, с. Немчиновка, Одинцовский р-н, Рублевский проезд, владение 18 (трубы Ø300 – 600 мм)**

Адрес склада готовой продукции №2:

**МО, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1 строение 12 (трубы Ø800 – 2000 мм)**

Наименование изделия, марка, тип	Геометрические размеры, мм.	Вес изделия тн.	Норма загрузки в автомашину шт /п.м.	Цена на условии самовывоза, с НДС, за 1шт.	Цена (уплотнительное кольцо), с НДС, за 1шт.
Труба ж/б ТС 30.25-3	Ø300, L-2500, b-55	0,43	46 / 115,00	5 900,00	300,00
Труба ж/б ТС 40.25-3	Ø400, L-2500, b-55	0,55	36 / 90,00	6 900,00	360,00
Труба ж/б ТС 50.25-3	Ø500, L-2500, b-65	0,80	24 / 60,00	9 690,00	420,00
Труба ж/б ТС 60.25-3	Ø600, L-2500, b-70	1,06	20 / 50,00	12 150,00	480,00
Труба ж/б ТС 80.25-3	Ø800, L-2500, b-95	1,88	12 / 30,00	18 150,00	650,00
Труба ж/б ТС 80.30-3	Ø800, L-3000, b-95	2,25	9 / 27,00	21 450,00	650,00
Труба ж/б ТС 100.25-3	Ø1000, L-2500, b-113,5	2,66	8 / 20,00	26 650,00	750,00
Труба ж/б ТС 100.30-3	Ø1000, L-3000, b-113,5	3,18	6 / 18,00	30 450,00	750,00
Труба ж/б ТС 120.30-2	Ø1200, L-3000, b-120	4,30	4 / 12,00	43 400,00	850,00
Труба ж/б ТС 120.30-3	Ø1200, L-3000, b-120	4,30	4 / 12,00	43 850,00	850,00
Труба ж/б ТС 140.30-2	Ø1400, L-3000, b-130	5,24	4 / 12,00	66 850,00	1 000,00
Труба ж/б ТС 140.30-3	Ø1400, L-3000, b-130	5,24	4 / 12,00	70 400,00	1 000,00
Труба ж/б ТС 150.30-2	Ø1500, L-3000, b-110	4,78	4 / 12,00	71 400,00	1 050,00
Труба ж/б ТС 150.30-3	Ø1500, L-3000, b-110	4,78	4 / 12,00	77 850,00	1 050,00
Труба ж/б ТС 160.30-2	Ø1600, L-3000, b-135	5,98	3 / 9,00	83 150,00	1 100,00
Труба ж/б ТС 160.30-3	Ø1600, L-3000, b-135	5,98	3 / 9,00	87 700,00	1 100,00
Труба ж/б ТС 200.30-2	Ø2000, L-3000, b-160	8,78	2 / 6,00	125 450,00	1 300,00
Труба ж/б ТС 200.30-3	Ø2000, L-3000, b-160	8,78	2 / 6,00	132 250,00	1 300,00

**На предприятии действует гибкая система скидок. Скидка предоставляется в зависимости от объема заказа, а также постоянным заказчикам.**

Производим все типы раструбных б/н труб по несущей способности по ГОСТ 6482-2011:

**2 группа** – засыпка грунтом до 4-х метров от верха трубы

**3 группа** – до 6-ти м.; **4 группа** – до 8-ми м. (на заказ); **5 группа** – до 10-ти м. (на заказ)

Расчет стоимости труб с футеровкой (с внутренним полиэтиленовым покрытием, Ø800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 2000 мм), производится индивидуально, цена формируется на момент поступления заказа

**Осуществляем доставку по всей территории РФ автомобильным и ж/д транспортом**

Продукция соответствует техническим характеристикам (стандартное исполнение):

марка бетона по прочности – М 400; класс бетона по прочности – В30;

марка бетона по морозостойкости – F 200; марка бетона по водонепроницаемости – W 6;

изготавливаются в соответствии с ГОСТ 6482-2011

рабочие чертежи разработаны ООО «Институт ВНИИЖелезобетон» г. Москва,

основными авторами ГОСТ 6482-2011



**Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия работы,  
исходя из наших возможностей!**



**ОДИНЕЦ**  
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

**ООО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ОДИНЕЦ»**

ИНН 5032289680 / КПП 503201001 / ОГРН 1175024026088  
143005, МО, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 3  
www.zavod-odinec.ru / E-mail: zakaz@zavod-odinec.ru

дата: 21.04.2026 г.

тел./факс: (495) 640-04-12 (отдел сбыта)

Стоимость железобетонных безнапорных труб для микротоннелирования, для бестраншейной прокладки инженерных сетей по ГОСТ Р 58323-2018

**Цена на условии самовывоза с предприятия: МО, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1 строение 12**

Наименование изделия, марка, тип	Глубина залегания, м	Геометрические размеры, мм.	Вес тн.	Норма загрузки в а/м шт /п.м.	Цена на условии самовывоза, в т.ч. НДС, за 1шт.
ТС 60.20-4М / Т 60/75.21-43/1600	6-15	Ø600/752, L-2000, b-76	0,83	25 / 50,00	Стоимость рассчитывается индивидуально, зависит от объема требуемого товара, и загруженности предприятия на момент заказа
ТС 60.20-5М / Т 60/75.21-60/1600	15-30	Ø600/752, L-2000, b-76	0,83	25 / 50,00	
ТС 60.20-6М / Т 60/75.21-84/1600	30-45	Ø600/752, L-2000, b-76	0,83	25 / 50,00	
ТС 80.30-4М / Т 80/110.30-125/6000	6-15	Ø800/1097, L-3000, b-148,50	3,45	6 / 18,00	
ТС 80.30-5М / Т 80/110.30-151/6000	15-30	Ø800/1097, L-3000, b-148,50	3,45	6 / 18,00	
ТС 80.30-6М / Т 80/110.30-185/6000	30-45	Ø800/1097, L-3000, b-148,50	3,45	6 / 18,00	
Тз 80/110.30 (защитовая)	30-45	Ø800/1097, L-3000, b-148,50	3,45	6 / 18,00	
ТС 100.30-4М / Т 100/128.30-95/6000	6-15	Ø1000/1277, L-3000, b-138,50	3,86	4 / 12,00	
ТС 100.30-5М / Т 100/128.30-120/6000	15-30	Ø1000/1277, L-3000, b-138,50	3,86	4 / 12,00	
ТС 100.30-6М / Т 100/128.30-149/6000	30-45	Ø1000/1277, L-3000, b-138,50	3,86	4 / 12,00	
Тз 100/128.30 (защитовая)	30-45	Ø1000/1277, L-3000, b-138,50	3,86	4 / 12,00	
ТС 120.30-4М / Т 120/150.30-113/7500	6-15	Ø1200/1500, L-3000, b-150,00	4,98	4 / 12,00	
ТС 120.30-5М / Т 120/150.30-151/7500	15-30	Ø1200/1500, L-3000, b-150,00	4,98	4 / 12,00	
ТС 120.30-6М / Т 120/150.30-177/7500	30-45	Ø1200/1500, L-3000, b-150,00	4,98	4 / 12,00	
Тз 120/150.30 (защитовая)	30-45	Ø1200/1500, L-3000, b-150,00	4,98	4 / 12,00	
1Тс 120/150.4,2*	30-45	Ø1200/1500, L-2200, b-150,00	1,44	-	
2Тс 120/150.30*	30-45	Ø1200/1500, L-3120, b-150,00	4,59	-	
ТС 150.30-4М / Т 150/181.30-140/8500	6-15	Ø1500/1810, L-3000, b-155,00	5,90	3 / 12,00	
ТС 150.30-5М / Т 150/181.30-185/8500	15-30	Ø1500/1810, L-3000, b-155,00	5,90	3 / 12,00	
ТС 150.30-6М / Т 150/181.30-216/8500	30-45	Ø1500/1810, L-3000, b-155,00	5,90	3 / 12,00	
Тз 150/181.30 (защитовая)	30-45	Ø1500/1810, L-3000, b-155,00	5,90	3 / 12,00	
1Тс 150/181.4,4*	30-45	Ø1500/1810, L-2210, b-155,00	2,03	-	
2Тс 150/181.30*	30-45	Ø1500/1810, L-3150, b-155,00	5,90	-	
ТС 200.30-4М / Т 200/250.30-187/15000	6-15	Ø2000/2500, L-3000, b-250,00	13,15	1 / 3,00	
ТС 200.30-5М / Т 200/250.30-258/15000	15-30	Ø2000/2500, L-3000, b-250,00	13,15	1 / 3,00	
ТС 200.30-6М / Т 200/250.30-334/15000	30-45	Ø2000/2500, L-3000, b-250,00	13,15	1 / 3,00	
Тз 200/250.30 (защитовая)	30-45	Ø2000/2500, L-3000, b-250,00	13,15	1 / 3,00	
1Тс 200/250.4,1*	30-45	Ø2000/2500, L-2200, b-250,00	3,94	-	
2Тс 200/250.30*	30-45	Ø2000/2500, L-3150, b-250,00	13,15	-	

\*- трубы, входящие в состав промежуточной домкратной станции (комплект из двух труб 1Тс, 2Тс)

Расчет стоимости труб с футеровкой (внутренним полиэтиленовым покрытием, Ø800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2400 мм) производится индивидуально, цена формируется на момент поступления заказа

Продукция соответствует техническим характеристикам (стандартное исполнение):

марка бетона по прочности – М 500; класс бетона по прочности – В40;  
марка бетона по морозостойкости – F 200;  
марка бетона по водонепроницаемости – W 8;  
изготавливаются в соответствии с **ГОСТ Р 58323-2018**



**Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия работы, исходя из наших возможностей!**

Директор ООО «ЗЖТ ОДИНЕЦ»

А.Н. Чеботарев



## ООО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ОДИНЕЦ»

ИНН 5032289680 / КПП 503201001 / ОГРН 1175024026088  
143005, МО, г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3, корп. 3  
www.zavod-odinec.ru / E-mail: zakaz@zavod-odinec.ru

тел./факс: (495) 640-04-12 (отдел сбыта)  
zakaz@zavod-odinec.ru

**Цены на железобетонные трубы  
от 21.04.2026 г.**

Стоимость железобетонных раструбных звеньев-труб с круглым отверстием по ГОСТ 32871-2014, предназначенных для строительства водопропускных труб на автомобильных дорогах.

**Цена на условии самовывоза с предприятия, продукция отгружается с двух складов:**

Адрес склада готовой продукции №1:

**МО, с. Немчиновка, Одинцовский р-н, Рублевский проезд, владение 18 (трубы Ø500, 600 мм)**

Адрес склада готовой продукции №2:

**МО, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1 строение 12 (трубы Ø800 – 2000 мм)**

Наименование изделия, марка, тип	Геометрические размеры, мм.	Вес изделия тн.	Норма загрузки в автомашину шт /п.м.	Цена на условии самовывоза, с НДС, за 1шт.	Цена (уплотнительное кольцо), с НДС, за 1шт.
Труба ж/б ТВ 50.25-1	Ø500, L-2500, b-65	0,80	24 / 60,00	12 360,00	420,00
Труба ж/б ТВ 50.25-2	Ø500, L-2500, b-65	0,80	24 / 60,00	14 540,00	420,00
Труба ж/б ТВ 60.25-1	Ø600, L-2500, b-70	1,06	20 / 50,00	16 400,00	480,00
Труба ж/б ТВ 60.25-2	Ø600, L-2500, b-70	1,06	20 / 50,00	18 900,00	480,00
Труба ж/б ТВ 80.25-1	Ø800, L-2500, b-95	1,88	12 / 30,00	19 900,00	650,00
Труба ж/б ТВ 80.25-2	Ø800, L-2500, b-95	1,88	12 / 30,00	24 150,00	650,00
Труба ж/б ТВ 80.30-1	Ø800, L-3000, b-95	2,25	9 / 27,00	24 150,00	650,00
Труба ж/б ТВ 80.30-2	Ø800, L-3000, b-95	2,25	9 / 27,00	28 800,00	650,00
Труба ж/б ТВ 100.25-1	Ø1000, L-2500, b-113,5	2,66	8 / 20,00	32 700,00	750,00
Труба ж/б ТВ 100.25-2	Ø1000, L-2500, b-113,5	2,66	8 / 20,00	43 400,00	750,00
Труба ж/б ТВ 100.30-1	Ø1000, L-3000, b-113,5	3,18	6 / 18,00	39 650,00	750,00
Труба ж/б ТВ 100.30-2	Ø1000, L-3000, b-113,5	3,18	6 / 18,00	50 950,00	750,00
Труба ж/б ТВ 120.30-1	Ø1200, L-3000, b-120	4,30	4 / 12,00	48 950,00	850,00
Труба ж/б ТВ 120.30-2	Ø1200, L-3000, b-120	4,30	4 / 12,00	68 700,00	850,00
Труба ж/б ТВ 140.30-1	Ø1400, L-3000, b-130	5,24	4 / 12,00	74 350,00	1 000,00
Труба ж/б ТВ 150.30-1	Ø1500, L-3000, b-110	4,78	4 / 12,00	92 400,00	1 050,00
Труба ж/б ТВ 160.30-1	Ø1600, L-3000, b-135	5,98	3 / 9,00	104 500,00	1 100,00
Труба ж/б ТВ 200.30-1	Ø2000, L-3000, b-160	8,78	2 / 6,00	156 780,00	1 300,00

**На предприятии действует гибкая система скидок. Скидка предоставляется в зависимости от объема заказа, а также постоянным заказчикам.**

Производим раструбные дорожные звенья-трубы с несущей способностью 1,2 по ГОСТ 32871-2014:  
**1 группа** – высота насыпи до 5-ти метров от верха трубы, **2 группа** – до 10-ти метров.

Дорожные трубы, тип ТВ, монтируются с применением комплектующих по ТПР 503-7-015.90

Расчет стоимости звеньев-труб с футеровкой (с внутренним полиэтиленовым покрытием, Ø800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 2000 мм), производится индивидуально, цена формируется на момент поступления заказа

**Осуществляем доставку по всей территории РФ автомобильным и ж/д транспортом**

Продукция соответствует техническим характеристикам (стандартное исполнение):

марка бетона по прочности – М 400-500; класс бетона по прочности – В30-40;

марка бетона по морозостойкости – F 200, 300; марка бетона по водонепроницаемости – W 6;

изготавливаются в соответствии с ГОСТ 32871-2014

рабочие чертежи разработаны РУП «Институт БелНИИС» РБ



**Мы готовы предложить Вам наиболее выгодные условия работы,  
исходя из наших возможностей!**

Директор ООО «ЗЖТ ОДИНЕЦ»

А.Н. Чеботарев